

HPS 1500

CLASS H PROFESSIONELLE ENDSTUFE

BESCHREIBUNG

Die HPS 1500 ist eine Zweikanalige Endstufe, die über eine Leistungsabgabe von 2 x 750 W RMS @ 4 Ω (1500 W RMS gebrückt @ 8 Ω) verfügt.

Zum einfachen Anschluß verfügt die HPS 1500 über XLR-Eingänge und Speakon Buchsen für den leichten Einbau in Racks für Live- und Festinstallationsanwendungen. Ein intelligentes Kühlungssystem sorgt für sichere Wärmeabfuhr



FUNKTIONEN

- Schnelle Impulsantwort und niedrige Verzerrungen
- Leicht zu konfigurieren für stereo / mono / bridge Modus
- Präzise Schutzschaltungen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Front Panel Signal / Clip / Protect LED Anzeigen
- Minimum Impedanz (stereo / mono): 4 Ohm
- XLR Input
- SPEAKON Output
- Schaltbarer Limiter
- 2 HE 19" Rack

SPEZIFIKATIONEN

Technische daten (Verstärker)	Anzahl der Kanäle:	2
	Ausgangsleistung pro Kanal (@4 Ohm) (W RMS)	750 W RMS
	Ausgangsleistung pro Kanal (@8 Ohm) (W RMS)	450 W RMS
	Ausgangsleistung (gebrückt @ 8Ohm) (W RMS):	1500 W RMS
	Frequenzgang (-3dB):	20 Hz ÷ 20 Hz
	Signal/Rausch Abstand (A-Gewichtet)	>106 dB
	Verzerrung (THD+N) @ 1 kHz :	<0.05 %
Input-sektion	Gesamtzahl an Eingängen:	2
	Symmetrisch:	2
	Mono:	2
	Line-Eingang:	2
	Leitungsverbinder:	XLR
Ausgangs-sektion	Signal-Ausgangsnummer:	2
	Ausgangsbuchsen:	XLR
	Anschluss Versorgungsspannung:	Speakon
Steuerung	Konfiguration:	DIP switch, Front panel
Schutzschaltungen	Kühlung:	Forced
	Kurzschluss:	Yes
	Thermisch:	Yes
	DC:	Yes
	Sicherung:	Yes
	VHF (Very High Frequencies):	Yes
Strombedarf	Betriebsspannung:	220-240 V- 50Hz
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Metal
	Farbe:	Black
	Rack-Einbau:	19", 2U
Größe	Höhe:	88 mm / 3.46 inches
	Breite:	482 mm / 18.98 inches
	Tiefe:	420 mm / 16.54 inches
	Gewicht:	17.15 kg / 37.81 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	160 mm / 6.3 inches
	Verpackung Breite:	570 mm / 22.44 inches
	Verpackung Tiefe:	480 mm / 18.9 inches
	Verpackungsgewicht:	20.7 kg / 45.64 lbs




ARTIKEL-NUMMER

- **12135055**

HPS 1500


EAN 8024530010546

DRAWINGS



PANELS

Front panel



Rear panel

