MQ 90S

KOMPAKTER SUBWOOFER

BESCHREIBUNG

Der MQ90S ist ein sehr kompakter 8“ Subwoofer. Er kann wie die Satelliten an beliebiger Position parallel an das 100V Lautsprechernetz angeschlossen werden. Das kompakte Bandpassgehäuse ist optimal auf den hochbelastbaren 8“ Tieftonlautsprecher abgestimmt. Die Anschlüsse sind abnehmbare Euroblock Verbindungen. Der eingebaute 70/100V Übertrager hat unterschiedliche Leistungsabgriffe. Das Gehäuse des MQ90S ist teilweise aus MDF mit einer kratzfesten Lackierung gefertigt. MQ 90S ist die ideale Ergänzung für Lautsprecher der Monitor Serie.

FUNKTIONEN

- 8" Woofer im Bandpassgehäuse
- Leistungsausgang (100 V): 60 W – 30 W – 15 W – 7.5 W
- PVC beschichtete Spanplatte und lackierte Front aus MDF
- 16 Ohm Bypass

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	70 Hz ÷ 200 Hz
	Max SPL @ 1m:	107 dB
	System-Empfindlichkeit	89 dB
Power sektion	Nominalimpedanz	16 ohm
	Leistungsaufnahme	60 W
	Paek Power	240 W PEAK
	Tiefpass-Frequenz	200 Hz
Schallwandler	Woofer	8"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Euroblock
	Ausgangsanschlüsse	Euroblock
	Auswahl der Leistung 1	60 W - 167 ohm
	Auswahl der Leistung 2	30 W - 333 ohm
	Auswahl der Leistung 3	15 W - 667 ohm
	Auswahl der Leistung 4	7.5 W - 1333 ohm
Physikalische daten	Farbe	Black - RAL 9005
Größe	Höhe	300 mm / 11.81 inches
	Breite	205 mm / 8.07 inches
	Tiefe	400 mm / 15.75 inches
	Gewicht	8.06 kg / 17.77 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe	470 mm / 18.5 inches
	Verpackung Breite	370 mm / 14.57 inches
	Verpackung Tiefe	265 mm / 10.43 inches
	Verpackungsgewicht	9.25 kg / 20.39 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13000097**

  MQ 90S B

  EAN 8024530005634

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

DRAWINGS






Response
110
100
90
80
70
60
dB SPL
20
100
1000
10000
Frequency (Hz)

MQ90S


1/3 Octave Polars
100
80
0°
30°
60°
90°
120°
150°
180°
210°
240°
270°
300°
330°
0 -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42 -48
-48 -42 -36 -30 -24 -18 -12 -6 0