

S 8028 II

BASS REFLEX SUBWOOFER

DESCRIPCIÓN

El S8028 II es un subwoofer reflex para graves de gran potencia y salida muy elevada.

El sistema está equipado con dos woofers RCF de precisión, hiperventilados y de 18", montados en configuración reflex para graves. El diseño del chasis está optimizado para proporcionar una salida maximizada y precisa. Cada woofer de 18" incluye imanes ventilados de gran tamaño y una bobina móvil de 4" de cobre que representan la tecnología más actual de transductores de precisión de RCF.

El sistema es capaz de producir una SPL máxima de 141 dB y soporta 3000 vatios AES.

El chasis incluye dos conectores Neutrik Speakon™ en una placa de entrada incorporada. Incluye un adaptador de montaje para soportes M20 en la parte superior del chasis.



CARACTERÍSTICAS

- 2 x 18" woofers con bobina móvil de alta eficiencia de 4,0" con tecnología Inside/Outside
- Nivel de presión sonora máxima de 141 dB
- Respuesta hasta 30 Hz
- Tasa de potencia del sistema de 3000 vatios RMS
- Adaptador de montaje para soporte M20 estándar en la parte superior del chasis
- Chasis de abedul báltico pintado con epoxy texturizado negro de gran resistencia
- Salida/entrada Speakon NL4 integrada

ESPECIFICACIONES







Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia (-10 dB):	30 Hz ÷ 200 Hz
	SPL máx. a 1 m:	141 dB
	Sensibilidad del sistema:	101 dB
Sección de potencia	Amplificación:	Full Range
	Impedancia nominal:	4 ohm
	Manejo de potencia:	3000 W
	Manejo de potencia pico:	12000 W PEAK
	Amplificador recomendado:	6000 W
Transductores	Altavoz de bajos:	2 x 18", 4.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Conectores de entrada:	Speakon® NL4
	Conectores de salida:	Speakon® NL4
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Manijas:	Integrated hand carry points
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Metal
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	639 mm / 25.16 inches
	Ancho:	1045 mm / 41.14 inches
	Profundidad:	770 mm / 30.31 inches
	Peso:	80 kg / 176.37 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	675 mm / 26.57 inches
	Anchura de paquete:	1080 mm / 42.52 inches
	Profundidad de paquete:	805 mm / 31.69 inches
	Peso de paquete:	85 kg / 187.39 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000391**

S 8028 II

EAN 8024530010560



S8028 II

