

# TT 08-A

## PRECISION MONITOR ATTIVO

### DESCRIZIONE

Il TT08-A è il più potente e flessibile prodotto nella sua classe nonostante sia il più piccolo diffusore della linea TT+.

E' l'ideale per performance dal vivo, musica registrata, eventi e monitoraggio. Il TT08-A offre l'incredibile pressione sonora massima di 128 dB. Le sue prestazioni sono di quasi 3 dB superiori a molti diffusori da 10" di maggiori dimensioni e sicuramente comparabili a molti diffusori con woofer da 12".



### CARATTERISTICHE

- Amplificatori switching da 750watt (500 W LF, 250 W HF)
- Angolo di copertura ampio a direttività costante
- Woofer di alta potenza con bobina da 64mm e magnete in neodimio
- Compression driver con bobina da 44mm e membrana in titanio
- Scheda ingressi con componenti di alta qualità
- Soft limiter e protezione RMS
- Miglior rapporto potenza/dimensioni della categoria

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza:	65 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	128 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	60°
<b>Trasduttori</b>	Driver a Compressione:	1 x 1.0" neo, 1.5" v.c
	Woofers:	8" neo, 2.5" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenze Crossover:	1700 Hz
	Protezioni:	Thermal, HF
	Limiters:	Fast Limiter
	Controlli:	Side/floor coupling
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale:	1500 W Peak, 750 W RMS
	Alte Frequenze:	500 W Peak, 250 W RMS
	Basse frequenze:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	2 x fly tracks
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	430 mm / 16.93 inches
	Larghezza:	270 mm / 10.63 inches
	Profondità:	303 mm / 11.93 inches
	Peso:	11.6 kg / 25.57 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	520 mm / 20.47 inches
	Larghezza imballaggio:	405 mm / 15.94 inches
	Profondità imballaggio:	365 mm / 14.37 inches
	Peso imballaggio:	13.2 kg / 29.1 lbs



**CODICE**

• **13000120**

TT 08-A

115V

EAN 8024530008215

• **13000116**

TT 08-A

220-240V

EAN 8024530008178

## ACCESSORI

	AC PMA - POLE MOUNT	CODICE EAN:	<b>13360034</b> 8024530007713
	AC PM-M20	CODICE EAN:	<b>13360067</b> 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	<b>13360232</b> 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	<b>13360109</b> 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CODICE EAN:	<b>13360111</b> 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	<b>13360110</b> 8024530006488
	AC TT08 H-BR PAIR HORIZONTAL BRACK.	CODICE EAN:	<b>13360082</b> 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CODICE EAN:	<b>13360102</b> 8024530006402
	COVER CVR TT 08	CODICE EAN:	<b>13360096</b> 8024530013622



DOUBLE STUD 4X

CODICE

**13360030**

EAN:

8024530020231



KIT EYEBOLT 4 X

CODICE

**13360031**

EAN:

8024530018870



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CODICE

**13360035**

EAN:

8024530005030



VERTICAL BRACKET V-BR PRO8

CODICE

**13360106**

EAN:

8024530010409