

TT 45-SMA

STAGE MONITOR ATTIVO AD ALTA POTENZA

DESCRIZIONE

Il TT45-SMA è uno stage monitor attivo ad alta potenza estremamente performante. La massima linearità nella risposta in frequenza, l'estesa riproduzione dei bassi e l'incredibile potenza rendono questo monitor unico sul mercato. Il TT45-SMA si distingue per la chiarezza vocale, l'accurata e dettagliata riproduzione delle alte frequenze e la perfetta stabilità contro il feedback.

La direttività costante e la tromba 90°x40° forniscono una copertura ottimale su palchi medi e grandi. Tramite uno speciale selettore il monitor garantisce una perfetta equalizzazione anche nell'utilizzo in coppia, permettendo un monitoraggio da tour di alto livello per gli artisti più esigenti. Il TT45-SMA è equipaggiato con un amplificatore digitale da 1500 Watt con processore di segnale e protezione dei trasduttori.



CARATTERISTICHE

- Amplificatore digitale due-vie da 1500 W
- Due woofer da 12" in neodimio con bobina da 3,5"
- Driver a compressione in titanio da 1.5" con bobina da 3"
- Soft limiter e protezione rms
- Profilo estremamente basso
- Massimo guadagno prima dell'innesco del feedback
- Massima potenza sul mercato

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche acustiche**

Risposta in Frequenza:	50 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m (dB):	136 dB
Angolo di copertura orizzontale (*):	90°
Angolo di copertura verticale (*):	45°

Trasduttori

Driver a Compressione:	1.5" neo, 3.0" v.c
Woofer:	2 x 12" neo, 3.5" v.c

Sezione Input/Output

Segnale di Ingresso:	bal/unbal
Connettori in ingresso:	XLR
Connessioni di uscita:	XLR
Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu

Sezione del processore

Frequenze Crossover:	1400 Hz
Protezioni:	Thermal, RMS
Limiter:	Soft Limiter
Controlli:	Sensitivity, 2x side eq.

Sezione di potenza

Potenza Totale:	3000 W Peak, 1500 W RMS
Alte Frequenze:	1000 W Peak, 500 W RMS
Basse frequenze:	2000 W Peak, 1000 W RMS
Raffreddamento:	Convection
Connessioni:	Powercon IN/OUT

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
Maniglie:	2 side
Griglia:	Steel
Colore:	Black

Dimensioni

Altezza:	380 mm / 14.96 inches
Larghezza:	800 mm / 31.5 inches
Profondità:	420 mm / 16.54 inches
Peso:	35.5 kg / 78.26 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	944 mm / 37.17 inches
Larghezza imballaggio:	619 mm / 24.37 inches
Profondità imballaggio:	519 mm / 20.43 inches
Peso imballaggio:	41 kg / 90.39 lbs



CODICE

• **13000193**

TT 45-SMA

115V

EAN 8024530008635

• **13000192**

TT 45-SMA

220-240V

EAN 8024530008628