

# **TTL 36-AS**

## MODULO ACTIVO DE SUB-BAJOS PARA LINE ARRAY

#### **DESCRIPCIÓN**

El TTL36-AS es el complemento colgable ideal para el sistema de array TTL55-A. Su diseño de doble altavoz en "V" garantiza la máxima presión sonora con la ayuda del uso de bobinas de 4,5" y un sistema de ventilación en el transductor, que reducen al mínimo la compresión de potencia. El TTL36-AS es perfecto para sistemas colgados en aplicaciones teatrales y de interior. En grandes sistemas al aire libre es el complemento perfecto de bajos para el TTL55-A en combinación con los sub-bajos ultra-potentes TTS56-A.



#### **CARACTERÍSTICAS**

- 4000W (2 amplificadores digitales conmutados de 2000 W)
- 2 altavoces de bajos de 18" y alta potencia con bobina de 4,5" e imán de neodimio
- Procesado de 32 bits y 96 kHz
- Monitoraje y control remoto
- Retardo temporal para alineamiento
- Presets para formar grupos cardioides de 3
- Caja de abedul del Báltico con calidad de giras, herrajes integrados.
- RDNet on board
- Máxima potencia disponible en este tamaño

Rev. B Last update: 21/02/2024



<b>FSPF</b>	CIEL	$c \wedge c$		EC
	(:II=I	1 : A ( :	$\mathbf{I}(\mathbf{J})\mathbf{N}$	-


<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia:	35 Hz ÷ 120 Hz
	SPL máx. a 1 m:	142 dB
Transductores	Altavoz de bajos:	2 x 18" neo, 4.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+10 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas:	100 Hz
	Frecuencias de paso bajo:	80 Hz
	Protecciones:	Thermal, Excurs., RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	DSP Controlled
	RDNet:	Yes
Sección de potencia	Potencia total:	8000 W Peak, 4000 W RMS
	Bajas frecuencias:	8000 W Peak, 4000 W RMS
	Enfriamiento:	Convection/Forced
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Hardware:	Array flyware
	Manijas:	3 side
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	536 mm / 21.1 inches
	Ancho:	1022 mm / 40.24 inches
	Profundidad:	970 mm / 38.19 inches
	Peso:	120 kg / 264.55 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	1287 mm / 50.67 inches
	Anchura de paquete:	1194 mm / 47.01 inches
	Profundidad de paquete:	794 mm / 31.26 inches
	Peso de paquete:	177 kg / 390.22 lbs

## **CÓDIGO DE ARTÍCULO**


· 13000271


TTL 36-AS 90-240V


EAN 8024530009083

























## **ACCESORIOS**

AC 2X AZIMUT PLATE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360351</b> 8024530013516
AC POWER CABLE 6X TTL55	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360138
AC RAIN COVER TTS56-A	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360137
AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360102</b> 8024530006402
CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>12399016</b> 8024530013844
CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>12399017</b> 8024530013851
CABLES KIT CBL ETHERCON 3M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>12399035</b> 8024530013868
CABLES KIT CBL ETHERCON 5M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>12399018</b> 8024530013875
CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>12399019</b> 8024530013882



CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>12399020</b> 8024530013899
CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>12399023</b> 8024530013837
CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>12399022</b> 8024530013820
CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>12399024</b> 8024530013905
CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>12399026</b> 8024530013929
CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>12399027</b> 8024530013936
CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>12399025</b> 8024530013912
CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>12399021</b> 8024530013813
CABLES KIT CBL POWER BOX 6X	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360145</b> 8024530015534
CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>12399031</b> 8024530013738



	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>12399030</b> 8024530013721
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>12399028</b> 8024530013707
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>12399029</b> 8024530013714
	FLY BAR FL-B TTL 55	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360120</b> 8024530018214
	FLY BAR LONG FL-B LG TTL 55	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360207</b> 8024530016272
	FLY BAR PICKUP FL-B PK TTL 55	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360127</b> 8024530018207
<b>€</b>	HOIST SPACING CHAIN CH 001	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360129</b> 8024530020774
	LINK BAR FL-B LINK TTL 55-33-31	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360131
	LKS 19-20 POWER CABLE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360146</b> 8024530013943
	PRO SWIVEL WHEELS KIT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	<b>13360238</b> 8024530018320



13360122



QUICK LOCK PIN QL-PIN D11.1 L25.4 4X

CÓDIGO DE ARTÍCULO

80245300

EAN:

8024530017972



SAFETY CHAIN CH 002

CÓDIGO DE ARTÍCULO

13360128

EAN:

8024530020767