




TTS 36-A

AKTIVER HIGH POWER SUBWOOFER



Beschreibung

Der TTS36-A ist ein Hochleistungs-Aktiv-Subwoofersystem, der neue Standards in der Live Beschallung setzt. Das neue 18" Neodym Woofer-Desing repräsentiert das Ergebnis jahrelanger Pionierarbeit und Forschung auf dem Gebiet der Transducer Technologie. Die integration des zweikanaligen Digitalverstärkers mit der enormen Leistung von 4000 W und eines leistungsfähigen DSP ermöglichen maximale Effizienz und Performance.

Funktionen

- › 4000 watt (2 x 2000 Watt Digitalverstärker)
- › 2 x 18" High Power Neodymwoofer, 4.5" v. c.
- › 96 kHz, 32 bit DSP integriert
- › Remote Monitoring und Controll- Anschlüsse
- › Time delay alignment
- › Bass reflex design, Cardioid preset for groups
- › Tour grade Gehäuse
- › RDNet on board
- › Sehr hoher Schallpegel

Artikel-nummer

13000272 TTS 36-A

90-240 V

Black

EAN 8024530009090

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TTS 36-A

AKTIVER HIGH POWER SUBWOOFER

SPEZIFIKATIONEN		
Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m:	35 Hz ÷ 120 Hz 143 dB
Schallwandler	Woofer	2 x 18" neo, 4.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon -2 dBu/+10 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen Tiefpass-Frequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung RDNet	30-45 Hz 60-90 Hz Thermal, Excurs., RMS Soft Limiter DSP Controlled Yes
Power sektion	Gesamtleistung Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	8000 W Peak, 4000 W RMS 8000 W Peak, 4000 W RMS Convection/Forced Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Griffe Gitter Farbe	Baltic birch plywood 4 wheels, Steel bars x fork-lift 6 side Steel Black
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	525 mm / 20.67 inches 1170 mm / 46.06 inches 850 mm / 33.46 inches 100 kg / 220.46 lbs
ZUBEHÖR		
Schutzfunktionen	REGENSCHUTZ 13360137 RP 1X TTS 56	Black
Transport	ROLLEN 13360238 WH PRO 4X	EAN 8024530013820
Kabel	KABEL 12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M 12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black EAN 8024530013882 Black EAN 8024530013899
	KABELSÄTZE 13360102 AC XLR 3M3F 12399016 CBL ETHERCON 0.7M 12399035 CBL ETHERCON 3M 12399018 CBL ETHERCON 5M 12399023 CBL LK 25 MULTIPIN 10M 12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M 12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT 12399026 CBL LKS 19 BREAKOUT 12399027 CBL LKS 19 POWER 10M 13360146 CBL LKS 19 POWER 20M 12399025 CBL LKS 19 SUB FANOUT 12399021 CBL LKS 25-2 FANOUT 13360145 CBL POWER BOX 6X 12399030 CBL POWERCON LINK 1.5M 12399028 CBL POWERCON LINK 10M	EAN 8024530006402 Black EAN 8024530013844 Black EAN 8024530013868 Black EAN 8024530013875 Black EAN 8024530013837 Black EAN 8024530013820 Black EAN 8024530013905 Black EAN 8024530013929 Black EAN 8024530013936 EAN 8024530013943 Black EAN 8024530013912 Black EAN 8024530013813 Black EAN 8024530015534 Black EAN 8024530013721 Black EAN 8024530013707



TTS 36-A

AKTIVER HIGH POWER SUBWOOFER

Kabel	12399029 CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138 POWER CABLE X6 TTL 55-A		