




TTS 56-A

AKTIVER HIGH POWER SUBWOOFER



Beschreibung

Der TTS56-A ist ein Hochleistungs-Aktiv-Subwoofersystem, der neue Standards in der Live Beschallung setzt. Das neue 21" Neodym Woofer-Desing repräsentiert das Ergebnis jahrelanger Pionierarbeit und Forschung auf dem Gebiet der Transducer Technologie. Die integration des zweikanaligen Digitalverstärkers mit der enormen Leistung von 6800 W und eines leistungsfähigen DSP ermöglichen maximale Effizienz und Performance.

Funktionen

- › 2 x 3400 W Digitalverstärker
- › 2 x 21" High Power Neodymwoofer
- › 96 kHz, 32 bit DSP integriert
- › Remote Monitoring und Controll- Anschlüsse
- › Time Alignment
- › Cardioid Preset
- › Tour grade Gehäuse
- › RDNet on board
- › Sehr hoher Schallpegel

Artikel-nummer

13000190 TTS 56-A

90-240 V

Black

EAN 8024530008611

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TTS 56-A

AKTIVER HIGH POWER SUBWOOFER

	SPEZIFIKATIONEN		
Spezifikation	Frequenzgang	30 Hz ÷ 100 Hz	
	Max SPL @ 1m:	145 dB	
Schallwandler	Woofer	2 x 21" neo, 4.5" v.c	
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal	
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon	
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon	
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+10 dBu	
Prozessor	Hochpass-Frequenzen	30-45 Hz	
	Tiefpass-Frequenz	60-90 Hz	
	Schutzschaltungen	Thermal, Excurs., RMS	
	Limiter	Soft Limiter	
	Steuerung	DSP Controlled	
	RDNet	Onboard	
Power sektion	Gesamtleistung	13600 W Peak, 6800 W RMS	
	Tiefe Frequenzen	13600 W Peak, 6800 W RMS	
	Kühlung	Convection/Forced	
	Verbindungen	Powercon IN/OUT	
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant	
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood	
	Hardware	2 x steel bar fork - lift transportation, 4 x 100 mm wheels	
	Griffe	6 side	
	Gitter	Steel	
	Farbe	Black	
Größe / Gewicht	Höhe	590 mm / 23.23 inches	
	Breite	1170 mm / 46.06 inches	
	Tiefe	988 mm / 38.9 inches	
	Gewicht	122.8 kg / 270.73 lbs	
	ZUBEHÖR		
	13360157 NYLON SLEED TTS 56	Black	
Schutzfunktionen	ABDECKUNGEN		
	13360140 CVR FRONT TTS 56	Black	
	13360135 CVR TTS 56	Black	EAN 8024530006792
	REGENSCHUTZ		
	13360137 RP 1X TTS 56	Black	
Transport	ROLLEN		
	13360238 WH PRO 4X		EAN 8024530018320
Kabel	KABEL		
	12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016 CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399035 CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018 CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399023 CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026 CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027 CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146 CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943



TTS 56-A

AKTIVER HIGH POWER SUBWOOFER

Kabel	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		