

V 218-S

PASSIVER BASSREFLEX-SUBWOOFER

BESCHREIBUNG

Der V218 ist ein kompakter, leistungsstarker Bassreflex-Subwoofer. Das System ist mit zwei fortschrittlichen 18" RCF-Neodym-Präzisionswoofern ausgestattet, die in einer Fronteinschub-Konfiguration untergebracht sind. Dieses neue Hochleistungsdesign stellt die neueste Version der RCF-Erfahrungen in der Entwicklung kompakter Subwoofer dar und äußert sich in einer schnellen und kontrollierten Wiedergabe des Bassbereichs. Die zwei Wandler sorgen gemeinsam für einen präzisen und maximierten Ausgang, während der Subwoofer eine effiziente akustische Ansprache bis zu 30 Hz sicherstellt.



FUNKTIONEN

- Hochleistungs-Bassreflex-Subwoofersystem
- 2 x 18" „Hyperventilated“ Hochleistungs-Subwoofer mit 4"-Schwingspule
- 141 dB max SPL
- 3000 Watt AES
- Sehr hoher Ausgang, Wiedergabe bis 30 Hz
- Gehäuse aus Birkenesperrholz
- Witterungsbeständig, strukturiert, Polyharnstoff-Oberfläche
- Frontgitter mit Epoxypulverbeschichtung


SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	30 Hz ÷ 250 Hz
	Max SPL @ 1m:	141 dB
	System-Empfindlichkeit	99 dB
Power sektion	Nominalimpedanz	4 ohm
	Leistungsaufnahme	3000 W
	Paek Power	12000 W PEAK
Schallwandler	Woofer	2 x 18", 4.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Speakon® NL4
	Ausgangsanschlüsse	Speakon® NL4
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Griffe	4 Side
	Pole Mount/Cap	Yes
	Farbe	Black
Größe	Höhe	569 mm / 22.4 inches
	Breite	1200 mm / 47.24 inches
	Tiefe	745 mm / 29.33 inches
	Gewicht	78.2 kg / 172.4 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe	630 mm / 24.8 inches
	Verpackung Breite	1265 mm / 49.8 inches
	Verpackung Tiefe	805 mm / 31.69 inches
	Verpackungsgewicht	93 kg / 205.03 lbs

ARTIKEL-NUMMER• **13000414**

V 218-S

EAN 8024530010980



V 218-S

