

# 4PRO 1031-A

## ACTIVE SPEAKER BIDIRECTIONNELLE

### DESCRIPTION

Le 4PRO 1031-A est une enceinte active 2 voies bass-reflex qui délivre des niveaux de sortie élevés et reproduit les voix avec fidélité malgré des dimensions extraordinairement compactes. Il bénéficie d'un niveau de distorsion réduit, d'une réponse polaire homogène et d'un coffret léger qui peut être suspendu. Le 4PRO 1031-A est équipé d'un woofer 10" et d'un moteur à compression avec bobine mobile 1,4" monté dans un pavillon 90°x60° à directivité constante.



### CARACTÉRISTIQUES

- 800 WATT PEAK, 400 WATT RMS
- 127 dB max spl
- Directivité constante de corne et d'une grande dispersion 90x40
- Woofer 10 " avec bobine 2"
- Driver 1 " , bobine 1,7"

## SPÉCIFICATIONS

|                                   |                                  |                            |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Specifications acoustiques</b> | Réponse en fréquence :           | 50 Hz ÷ 20000 Hz           |
|                                   | SPL max. @ 1m:                   | 127 dB                     |
|                                   | Angle de couverture horizontale: | 90°                        |
|                                   | Angle de détection vertical:     | 60°                        |
| <b>Hauts-parleurs</b>             | Pilote de compression :          | 1 x 1.0", 1.4" v.c         |
|                                   | Woofer :                         | 10", 2.0" v.c              |
| <b>Sections entrées/sorties</b>   | Signal d'entrée :                | bal/unbal                  |
|                                   | Connecteurs d'entrée :           | Combo XLR/Jack             |
|                                   | Connecteurs de sortie :          | XLR                        |
|                                   | Sensibilité d'entrée :           | -2 dBu/+4 dBu              |
| <b>Section processeur</b>         | Fréquences de recouvrement :     | 1800 Hz                    |
|                                   | Protections :                    | Thermal, RMS               |
|                                   | Limiteur :                       | Fast Limiter               |
|                                   | Commandes :                      | Volume, EQ Shape, Mic/Line |
| <b>Section alimentation</b>       | Puissance totale :               | 800 W Peak, 400 W RMS      |
|                                   | Hautes fréquences :              | 200 W Peak, 100 W RMS      |
|                                   | Basses fréquences :              | 600 W Peak, 300 W RMS      |
|                                   | Système de refroidissement :     | Convection                 |
|                                   | Connexions :                     | VDE                        |
| <b>Specifications physiques</b>   | Matériau du cabinet/caisson :    | Baltic birch plywood       |
|                                   | Matériel :                       | 3 x Flytracks              |
|                                   | Poignées :                       | 1 Side                     |
|                                   | Montage sur pied/embase:         | Yes                        |
|                                   | Couleur :                        | Black                      |
| <b>Taille</b>                     | Hauteur :                        | 539 mm / 21.22 inches      |
|                                   | Largeur :                        | 320 mm / 12.6 inches       |
|                                   | Profondeur :                     | 320 mm / 12.6 inches       |
|                                   | Poids :                          | 17.5 kg / 38.58 lbs        |
| <b>Infos colisage</b>             | Hauteur du colis :               | 577 mm / 22.72 inches      |
|                                   | Largeur du colis :               | 374 mm / 14.72 inches      |
|                                   | Profondeur du colis :            | 374 mm / 14.72 inches      |
|                                   | Poids du colis :                 | 20.5 kg / 45.19 lbs        |

## NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000371**

4PRO 1031-A

115V







EAN 8024530009847







- **13000370**

4PRO 1031-A


220-240V

EAN 8024530009830







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





## ACCESSOIRES

|                                                                                     |                                          |                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|    | AC PMA - POLE MOUNT                      | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360034</b><br>8024530007713 |
|    | AC PM-M20                                | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360067</b><br>8024530014599 |
|    | AC PMX POLE MOUNT M20                    | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360232</b><br>8024530010058 |
|   | AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND   | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360109</b><br>8024530006471 |
|  | AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE    | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360111</b><br>8024530006495 |
|  | AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT    | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360110</b><br>8024530006488 |
|  | AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360102</b><br>8024530006402 |
|  | COVER CVR 4PRO 1031                      | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360270</b><br>8024530013486 |
|  | DOUBLE STUD 4X                           | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360030</b><br>8024530020231 |



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

NUMÉRO DE  
PIÈCE  
EAN:

**13360035**

8024530005030

---