

ART 315-A MK4

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

DESCRIZIONE

Diffusori attivi per applicazioni dal vivo e stage monitoring, impianti audio distribuiti, eventi musicali e amplificazione vocale. L'ART 315-A MK4 è il diffusore full-range per tutte le occasioni, con un'eccellente riproduzione dei bassi e un'accurata riproduzione delle alte frequenze.



CARATTERISTICHE

- Livello di pressione acustica max. 129 dB
- Amplificatore 800 W a due canali
- Elaborazione DSP con FIRPHASE
- Woofer da 15", bobina mobile da 2,5" ad alta potenza
- Driver HF da 1", cupola in mylar, bobina mobile da 1,5"

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	129 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	60°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1 x 1.0", 1.5" v.c
	Woofers:	15", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, Jack
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic:	-32 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	1800 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	Volume, Boost, Mic/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale:	800 W Peak, 400 W RMS
	Alte Frequenze:	200 W Peak, 100 W RMS
	Basse frequenze:	600 W Peak, 300 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	VDE
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	PP Composite
	Hardware:	4 x M10
	Maniglie:	1 Top, 2 Side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	680 mm / 26.77 inches
	Larghezza:	405 mm / 15.94 inches
	Profondità:	345 mm / 13.58 inches
	Peso:	17.1 kg / 37.7 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	406 mm / 15.98 inches
	Larghezza imballaggio:	466 mm / 18.35 inches
	Profondità imballaggio:	798 mm / 31.42 inches
	Peso imballaggio:	20.2 kg / 44.53 lbs

CODICE

- **13000542**

ART 315-A MK4

115V


EAN 8024530015213







- **13000541**

ART 315-A MK4


220-240V

EAN 8024530014957







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





ACCESSORI

	AC PMA - POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360034 8024530007713
	AC PM-M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CODICE EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CODICE EAN:	13360102 8024530006402
	COVER CVR ART 312	CODICE EAN:	13360043 8024530010737
	HORIZONTAL BRACKET H-BR ART 312	CODICE EAN:	13360011 8024530015817



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CODICE
EAN:**13360035**
8024530005030

VERTICAL BRACKET V-BR ART 312

CODICE
EAN:**13360010**
8024530015800