



BM 7608D

BASE MICROFONICA DI EMERGENZA DA TAVOLO



Descrizione BM 7608D è una base microfonica di emergenza dedicata esclusivamente al sistema di allarme vocale DXT 7000, e può essere utilizzata sia per annunci dal vivo che per l'attivazione di messaggi preregistrati. È dotata di funzionalità di autodiagnostica completa e reporting dello stato del sistema, in conformità alla norma EN 54-16. È possibile collegare in cascata fino a 8 basi su ciascuna delle 4 linee di microfoni, per un totale di 32.

Caratteristiche

- › Annunci di emergenza dal vivo
- › Attivazione di messaggi preregistrati
- › Autodiagnosi completa
- › Tastierino numerico e display
- › Microfono cardioide di alta qualità
- › Design moderno

Codice 14322016 BM 7608D


EAN 8024530007157



BM 7608D

BASE MICROFONICA DI EMERGENZA DA TAVOLO

Line Art 2D



Specifiche dei microfoni

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	Electret
Direttività	Cardioid
Risposta in Frequenza (-3dB)	50 Hz ÷ 17 kHz
Distorsione armonica totale @1 kHz (%)	0.10 %

Specifiche della console

Tipologia Console	Emergency
Compatibile con	DXT 7000
Chiamata generale	Yes
Chiamata selettiva	Yes
Preamplificato	Yes
Tasti configurabili	Yes
Indicatori LED	Yes
Schermo LCD	Yes

Connessioni

Connettori	RJ45
Cavo	FTP CAT 5
Daisy-chain	Yes
Numero massimo in daisy chain	8
Interblocco	Yes

Funzionalità

Priorità	Yes
Generatore di Din-Don	Yes

Accessori

Cavo incluso	Yes
Lunghezza cavo (m)	5

Conformità agli standard

Standard di sicurezza	CE compliant
Certificato EN54-16	Yes
Numero CPR:	1438-CPR-0241

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case	Metal
------------------------	-------

Dimensioni

Altezza	55 mm / 2.17 inches
Larghezza	226 mm / 8.9 inches
Profondità	135 mm / 5.31 inches
Peso	0.8 kg / 1.76 lbs



BM 7608D

BASE MICROFONICA DI EMERGENZA DA TAVOLO

Cavi

ACCESSORI

CAVI

12399047 CJ 428CAT

EAN 8024530016449