

# HDL 15-AS

## SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

### DESCRIPTION

Le HDL15-AS est un subwoofer compact à forte puissance qui peut être suspendu. Il a été conçu pour s'intégrer parfaitement à un groupe d'enceintes HDL 10-A suspendues. Sa conception bass-reflex garantit une réponse en puissance profonde et linéaire tandis que son woofer à bobine mobile 3.5" ventilée assure une compression minimale de la puissance. Le système est équipé d'un hardware intégré compatible avec le module Array HDL 10-A



### CARACTÉRISTIQUES








- 2000 watts crête, 1000 watts RMS
- Niveau SPL max. de 133 dB
- Réponse en fréquence de 40 Hz à 140 Hz
- 1 woofer 15", 3.5" v.c.
- Section d'entrée contrôlée par DSP avec presets sélectionnables
- Hardware polyvalent, robuste et sûr pour les tournées, compatible avec le module HDL 10-A
- Conçu pour compléter l'enceinte HDL 10-A
- Solide coffret en bouleau de la Baltique

## SPÉCIFICATIONS

|                                   |                               |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Spécifications acoustiques</b> | Réponse en fréquence :        | 40 Hz ÷ 140 Hz              |
|                                   | SPL max. @ 1m:                | 133 dB                      |
| <b>Hauts-parleurs</b>             | Woofers :                     | 15", 3.5" v.c               |
| <b>Sections entrées/sorties</b>   | Signal d'entrée :             | bal/unbal                   |
|                                   | Connecteurs d'entrée :        | XLR                         |
|                                   | Connecteurs de sortie :       | XLR                         |
|                                   | Sensibilité d'entrée :        | -2 dBu/+4 dBu               |
| <b>Section processeur</b>         | Fréquences passe-haut :       | 30Hz, 45Hz                  |
|                                   | Fréquences passe-bas :        | 90Hz,140Hz                  |
|                                   | Protections :                 | Thermal, RMS                |
|                                   | Limiteur :                    | Soft Limiter                |
|                                   | Commandes :                   | Volume, EQ Shape, Xover     |
| <b>Section alimentation</b>       | Puissance totale :            | 2000 W Peak, 1000 W RMS     |
|                                   | Basses fréquences :           | 2000 W Peak, 1000 W RMS     |
|                                   | Système de refroidissement :  | Convection/Forced           |
|                                   | Connexions :                  | Powercon IN/OUT             |
| <b>Spécifications physiques</b>   | Matériau du cabinet/caisson : | Baltic birch plywood        |
|                                   | Matériel :                    | Rigging flyware, M20 insert |
|                                   | Poignées :                    | 2 side                      |
|                                   | Grille :                      | Steel                       |
|                                   | Couleur :                     | Black                       |
| <b>Taille</b>                     | Hauteur :                     | 458 mm / 18.03 inches       |
|                                   | Largeur :                     | 555 mm / 21.85 inches       |
|                                   | Profondeur :                  | 569 mm / 22.4 inches        |
|                                   | Poids :                       | 39 kg / 85.98 lbs           |
| <b>Infos colisage</b>             | Hauteur du colis :            | 610 mm / 24.02 inches       |
|                                   | Largeur du colis :            | 660 mm / 25.98 inches       |
|                                   | Profondeur du colis :         | 675 mm / 26.57 inches       |
|                                   | Poids du colis :              | 44 kg / 97 lbs              |

## NUMÉRO DE PIÈCE

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| • <b>13040021</b> | • <b>13040020</b> |
| HDL 15-AS         | HDL 15-AS         |
| 115V              | 220-240V          |
| EAN 8024530012069 | EAN 8024530011994 |



## ACCESSOIRES



AC 2X AZIMUT PLATE

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360351**

EAN:

8024530013516



AC PMA - POLE MOUNT

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360034**

EAN:

8024530007713



AC PM-M20

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360067**

EAN:

8024530014599



AC PMX POLE MOUNT M20

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360232**

EAN:

8024530010058



AC POWER CABLE 6X TTL55

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360138**

EAN:



AC TT PMA - POLE MOUNT TT+

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360068**

EAN:

8024530005825



AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360102**

EAN:

8024530006402



CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M

NUMÉRO DE  
PIÈCE**12399023**

EAN:

8024530013837



CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M

NUMÉRO DE  
PIÈCE**12399022**

EAN:

8024530013820

|   |                                    |                         |                                  |
|---|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|    | CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>12399024</b><br>8024530013905 |
|    | CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT     | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>12399026</b><br>8024530013929 |
|    | CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M    | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>12399027</b><br>8024530013936 |
|    | CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT   | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>12399025</b><br>8024530013912 |
|  | CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT     | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>12399021</b><br>8024530013813 |
|  | CABLES KIT CBL POWER BOX 6X        | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>13360145</b><br>8024530015534 |
|  | CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M  | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>12399031</b><br>8024530013738 |
|  | CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M  | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>12399030</b><br>8024530013721 |
|  | CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M   | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>12399028</b><br>8024530013707 |
|  | CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M    | NUMÉRO DE PIÈCE<br>EAN: | <b>12399029</b><br>8024530013714 |



FLY BAR FL-B HDL 10

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360274**

EAN:

8024530012625



FLY BAR PICKUP FL-B PK HDL 20-18

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360221**

EAN:

8024530018221



HOIST SPACING CHAIN TTL55

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360129**

EAN:



LINK BAR FL-B LINK HDL 10-15 2X

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360296**

EAN:

8024530016456



LKS 19-20 POWER CABLE

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360146**

EAN:

8024530013943




PRO SWIVEL WHEELS KIT

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360238**

EAN:

8024530018320



QUICK LOCK PIN QL-PIN D9.6 L21.3 4X

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360219**

EAN:

8024530015763



RAIN PROTECTION RP 2X HDL 20

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360283**

EAN:

8024530015886