

HL 20-WP

WETTERFESTES PASSIVES LINE-ARRAY-MODUL

BESCHREIBUNG

Das HL 20-WP ist ein passives Zweiwege Linearraymodul (Bi-Amped). Für seine kompakte Größe hat es eine besonders weite Abstrahlung und überzeugende Leistung. Seine erstaunliche Ausgangsleistung und Dynamik, extreme Präzision und erweiterte Höhenwiedergabe im äußerst kompakten Format machen das HL 20-WP zur idealen Lösung für die Beschallung im Außenbereich, Live-Veranstaltungen oder auch Festinstallation im Theater, Konzertsaal oder Auditorium. Die Verbindungen zur Endstufe erfolgen über einen wasserdichten Mehrpolstecker. Das Aluminium-Frontgitter mit spezieller Perforierung ist mit einer offenporigen Faserschicht mit wasserabweisender Webstoff-Bespannung unterlegt. Das Gehäuse ist aus Birken-Multiplex gefertigt und mit einem äußerst widerstandsfähigen, schwarzen Polyurea-Strukturlack versehen.



FUNKTIONEN

- Äußerst kompakte Größe
- Bestes Verhältnis von Leistung zu Größe am Markt
- Breiter horizontaler Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- Extrem niedriges Gewicht
- Wasserdichter Mehrpolstecker IP67
- Gehäuse aus Birken-Multiplex

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	55 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	135 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	15°
	Richtcharakteristik Index Q:	16
Power sektion	Amplification:	Bi-Amp
	Übergangsfrequenz:	Recommended 800 Hz
	Nominalimpedanz LF:	16 ohm
	Leistungsaufnahme LF:	600 W
	Paek Power LF:	2400 W
	Empfohlener Verstärker LF:	1200 W
	Empfindlichkeit LF:	98 dB
	Nominalimpedanz HF:	16 ohm
	Leistungsaufnahme HF:	110 W
	Paek Power HF:	440 W
	Empfohlener Verstärker HF:	220 W
	Empfindlichkeit HF:	109 dB
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.5", 3.0" v.c
	Woofers:	2 x 10", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen:	Cable
Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	6 x M10 inserts
	Gitter:	Steel with waterproof clothing
	Farbe:	White, Black
Größe	Höhe:	334 mm / 13.15 inches
	Breite:	735 mm / 28.94 inches
	Tiefe:	450 mm / 17.72 inches
	Gewicht:	30.2 kg / 66.58 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	539 mm / 21.22 inches
	Verpackung Breite:	787 mm / 30.98 inches
	Verpackung Tiefe:	382 mm / 15.04 inches
	Verpackungsgewicht:	33.2 kg / 73.19 lbs



ARTIKEL-NUMMER

• **13000643**

HL 20-WP B

Black



EAN 8024530018375

• **13000473**

HL 20-WP

White

EAN 8024530013004



HL 20 WP/BMG

