

Dichiarazione di prestazione



Ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione N° 305/2011

Dichiarazione numero:

008_17

1 Identificazione unica del prodotto-tipo:

DXT 9000 - costituito dai componenti elencati in tabella:

Modello	Descrizione
MU 9186	UNITÀ CENTRALE
MX 9502	UNITÀ CENTRALE 2X250W
MX 9504	UNITÀ CENTRALE 4X125W
MU 9186R	UNITÀ CENTRALE CON ROUTER INTEGRATO
UP 9501	UNITÀ AMPLIFICATORE 1X500W
UP 9502	UNITÀ AMPLIFICATORE 2X250W
UP 9504	UNITÀ AMPLIFICATORE 4X125W
RP 9600	RIPETITORE DI SEGNALE
BM 980x	MICROFONO DI EMERGENZA DA TAVOLO (X=2-4)
BM 9804FM	MICROFONO DI EMERGENZA VVFF DA MURO
BE 9808	ESTENSIONE PER MICROFONO DI EMERGENZA
IN 9000	MICROFONO DI EMERGENZA ANALOGICO DI BACK-UP
EOL 3-9	TERMINATORE DI FINE LINEA
CR 26xx	ARMADIO RACK DI xx UNITÀ (x=15-28-42)
IE 3000	SWITCH DI RETE CISCO SERIE IE 3000

2 Usi previsti:

Centrale di Controllo e Segnalazione per sistemi anti-incendio

3 Fabbricante:

RCF S.p.A.
Via Raffaello Sanzio 13 - 42124 Reggio Emilia - ITALY

4 Mandatario:

NA



Dichiarazione di prestazione



Ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione N° 305/2011

5 Sistemi di WVCP:

SISTEMA 1

6a Norme armonizzate:

EN 54-16:2008

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Organismi notificati:

0068 - MTIC INTERCERT S.r.l.

6b Documento per la valutazione europea:

NA

7 Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Performance	Norma europea armonizzata
Prestazioni in condizioni di incendio	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 4, 5, 7, 10, 12, 16.5, 16.6, 16.7
Ritardo della risposta in caso di incendio	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 7.1, 12
Affidabilità operativa	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza alla temperatura	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 16.4, 16.8
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza all'impatto e alle vibrazioni	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 16.11, 16.12, 16.13
Durabilità dell'affidabilità operativa, stabilità elettrica	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 16.14, 16.15
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza all'umidità	Conforme	EN 54-16: 2008 paragrafi 16.9, 16.10
Opzioni con requisiti		EN 54-16: 2008 paragrafi 7.6.2, 7.7.2, 8.3, 8.4, 10, 12, 13.14

8 Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

NA



Dichiarazione di prestazione



Ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione N° 305/2011

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Reggio Emilia 11/09/2024

RCF S.P.A.

Dott. Remo Morlini, Legale Rappresentante

