



PL 6X

PLAFONIERA COASSIALE



Descrizione

PL 6X è un diffusore a plafoniera dal design elegante ed esclusivo, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. Impiega altoparlante da 6" con tweeter coassiale da 1" montato su un supporto a ponte. È corredato di un trasformatore di linea che consente il collegamento diretto ad impianti a tensione costante a 70 V o 100 V. Grazie alle prese multiple del trasformatore di linea è possibile selezionare la potenza da diffondere fra diversi valori disponibili. L'installazione a soffitto è semplice e veloce grazie ad un particolare sistema a tre ganci rotanti che evita l'impiego di viti e tasselli o altri elementi di fissaggio.

Caratteristiche

- › Woofer da 6" con tweeter da 1"
- › Potenza selezionabile (70 V / 100 V): 12 W - 6 W - 3 W - 1.5 W
- › 92 dB di sensibilità
- › Colore bianco RAL 9003 e nero RAL 9005
- › Frontale in plastica UL 94 V0, griglia in alluminio

Codice

13100087 PL 6X B
13133042 PL 6X



Black - RAL 9005 EAN 8024530018467
White - RAL 9003 EAN 8024530004972



PL 6X

PLAFONIERA COASSIALE

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Angolo di copertura Sensibilità del sistema	70 Hz ÷ 20000 Hz 106 dB 100° 92 dB
Sezione di potenza	Amplificazione Potenza Potenza di picco Amplificatori raccomandati	Full Range 12 W RMS 48 W PEAK DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Trasduttori	Tweeter a cupola Woofer	1.0" 6.0"
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso Connessioni di uscita Trasformatore a Tensione Costante Selettore di potenza 1 Selettore di potenza 2 Selettore di potenza 3 Selettore di potenza 4	Screw Terminals Screw Terminals 70/100 V 12 W - 833 ohm 6 W - 1667 ohm 3 W - 3333 ohm 1.5 W - 6667 ohm
Conformità agli standard	Grado di protezione IP Standard di sicurezza	IP 44 CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Griglia Colore	Plastic Plastic Material Aluminium White - RAL 9003, Black - RAL 9005
Dimensioni / Peso	Profondità Profondità incasso Diametro Diametro di taglio Peso	73 mm / 2.87 inches 66 mm / 2.6 inches 204 mm / 8.03 inches 182 mm / 7.17 inches 0.78 kg / 1.72 lbs



PL 6X

PLAFONIERA COASSIALE