

TTL 4-A

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS

DESCRIPCIÓN

El módulo de altavoz TTL 4-A proporciona un sonido de alta calidad en los eventos más exigentes, tanto en interiores como en exteriores y en espacios de tamaño pequeño o mediano. Su diseño ofrece al ingeniero de sonido el mejor equilibrio tonal e inteligibilidad en un tamaño discreto y adaptable. Incluye todas las ventajas para aplicaciones profesionales de la tecnología TT+: alta directividad coherente, alcance, potencia y precisión, entre otros.



CARACTERÍSTICAS

- SPL máximo de 135 dB
- 2 amplificadores de Clase D, 1600 watts RMS de potencia total
- Graves: 2 altavoces de bajos de neodimio de 10", bobina de 3,0"
- Agudos: motor de compresión de 1,5" de neodimio, bobina de voz de 4"
- Cobertura de 100° × 25°
- Intervalo de frecuencias: 45 - 20.000 Hz
- RDNet integrado
- Fase lineal FiRPHASE de 0°

ESPECIFICACIONES


Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	135 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	100°
	Ángulo de cobertura vertical:	25°
Transductores	Motor de compresión:	1 x 1.5" neo, 4.0" v.c
	Altavoz de bajos:	2 x 10" neo, 3.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada:	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	900Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Fast Limiter
	Controles:	Selectable preset, volume, delay
	RDNet:	Yes
Sección de potencia	Potencia total:	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Agudos:	1200 W Peak, 600 W RMS
	Bajas frecuencias:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Hardware:	Array fittings, 2xM10 on the top, 2xM8
	Manijas:	2 side, 2 rear
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	825 mm / 32.48 inches
	Ancho:	316 mm / 12.44 inches
	Profundidad:	369 mm / 14.53 inches
	Peso:	30.4 kg / 67.02 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	410 mm / 16.14 inches
	Anchura de paquete:	865 mm / 34.06 inches
	Profundidad de paquete:	365 mm / 14.37 inches
	Peso de paquete:	33.5 kg / 73.85 lbs







CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000584**


TTL 4-A

EAN 8024530017576







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





ACCESORIOS

	AC PMX POLE MOUNT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360110 8024530006488
	CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399016 8024530013844
	CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399017 8024530013851
	CABLES KIT CBL ETHERCON 3M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399035 8024530013868
	CABLES KIT CBL ETHERCON 5M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399018 8024530013875
	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399019 8024530013882
	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399020 8024530013899



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**12399031**

EAN:

8024530013738



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**12399030**

EAN:

8024530013721



COVER CVR TT 4

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360440**

EAN:

8024530017583



FLY BAR FL-B V TT 4

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360423**

EAN:

8024530017668



FLY BAR PICKUP FL-B PK HDL 6

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360372**

EAN:

8024530014353



HOIST SPACING CHAIN CH 001

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360129**

EAN:

8024530020774



QUICK LOCK PIN QL-PIN D11.2 L31 4X

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360335**

EAN:

8024530013257



RAIN PROTECTION RP 1X HDL 30

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360388**

EAN:

8024530015138



VERTICAL BRACKET V-BR TT 4

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360427**

EAN:

8024530017637