

TTL 6-A

MODULO LINE ARRAY ATTIVO A TRE VIE

DESCRIZIONE

Il TTL6-A è un modulo line array attivo a tre vie ad alta potenza, progettato per fornire un output ad alta fedeltà sia indoor che outdoor, in ambienti medi e grandi. Il TTL6-A fornisce tutti i vantaggi della tecnologia line-array, come il suono diretto, gamma sonora più estesa e distribuzione uniforme, con grande facilità di utilizzo. E' la soluzione preferita per sistemi in appoggio e quand'è richiesta una maggiore dispersione. Il sistema a tre vie TTL6-A è dotato di 2 woofer da 12", 4 midranges da 6.5" e un compression driver da 3.0" con guida d'onda per ottenere una direttività omogenea. L'integrazione di quattro canali di amplificazione digitale e l'avanzato sistema di elaborazione digitale creano un nuovo standard per la distorsione, il disturbo e l'efficienza termica.



CARATTERISTICHE

- Controllo remoto RDNet
- 4 amplificatori classe D, 2200 W potenza totale
- DSP di qualità premium con risposta in fase ottimizzata
- Compression driver da 1.4", bobina da 3.0" con guida d'onda
- 4 midranges in neodimio da 6.0"
- 2 woofers in neodimio da 12"
- Max SPL 139 dB
- Output massimo, perfetta fedeltà audio
- Cabinet e meccanica per touring

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	139 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	30°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Midrange:	4 x 6.0" neo, 2.0" v.c
	Woofer:	2 x 12" neo, 3.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, RDNNet Ethercon
	Connessioni di uscita:	XLR, RDNNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso:	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	200 Hz - 800 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	Close, Linear, Far, 2x Presets
	RDNNet:	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale:	4400 W Peak, 2200 W RMS
	Alte Frequenze:	800 W Peak, 400 W RMS
	Frequenze Mid:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Basse frequenze:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	Pole Mount, integrated
	Maniglie:	2 side, 2 back
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	1100 mm / 43.31 inches
	Larghezza:	378 mm / 14.88 inches
	Profondità:	468 mm / 18.43 inches
	Peso:	53 kg / 116.84 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	430 mm / 16.93 inches
	Larghezza imballaggio:	1140 mm / 44.88 inches
	Profondità imballaggio:	520 mm / 20.47 inches
	Peso imballaggio:	56 kg / 123.46 lbs

CODICE

- **13000476**

TTL 6-A

100-240V, US


EAN 8024530013592







- **13000475**

TTL 6-A


100-240V, EU

EAN 8024530013608







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





ACCESSORI



AC 2X AZIMUT PLATE

CODICE
EAN:**13360351**
8024530013516

AC PMX POLE MOUNT M20

CODICE
EAN:**13360232**
8024530010058

AC POWER CABLE 6X TTL55

CODICE
EAN:**13360138**

AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

CODICE
EAN:**13360109**
8024530006471

AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CODICE
EAN:**13360110**
8024530006488

CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M

CODICE
EAN:**12399016**
8024530013844

CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M

CODICE
EAN:**12399017**
8024530013851

CABLES KIT CBL ETHERCON 3M

CODICE
EAN:**12399035**
8024530013868

CABLES KIT CBL ETHERCON 5M

CODICE
EAN:**12399018**
8024530013875

	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	CODICE EAN:	12399019 8024530013882
	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	CODICE EAN:	12399020 8024530013899
	CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M	CODICE EAN:	12399023 8024530013837
	CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M	CODICE EAN:	12399022 8024530013820
	CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	CODICE EAN:	12399024 8024530013905
	CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT	CODICE EAN:	12399026 8024530013929
	CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M	CODICE EAN:	12399027 8024530013936
	CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT	CODICE EAN:	12399025 8024530013912
	CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT	CODICE EAN:	12399021 8024530013813
	CABLES KIT CBL POWER BOX 6X	CODICE EAN:	13360145 8024530015534



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M

CODICE
EAN:**12399031**
8024530013738

CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M

CODICE
EAN:**12399030**
8024530013721

CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M

CODICE
EAN:**12399028**
8024530013707

CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M

CODICE
EAN:**12399029**
8024530013714

FLY BAR FL-B TTL 6

CODICE
EAN:**13360349**
8024530013585

FLY BAR PICKUP FL-B PK HDL 20-18

CODICE
EAN:**13360221**
8024530018221

HOIST SPACING CHAIN CH 001

CODICE
EAN:**13360129**

LKS 19-20 POWER CABLE

CODICE
EAN:**13360146**
8024530013943

QUICK LOCK PIN QL-PIN D9.6 L31 4X

CODICE
EAN:**13360222**
8024530015787