




TTS 36-A

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA



Descrizione

Il TTS36-A è un subwoofer attivo ad elevata potenza e ad elevate prestazioni che detta nuovi standard nell'amplificazione professionale. Il nuovo design al neodimio da 18" è il risultato di molti anni dedicati allo sviluppo di nuove soluzioni per la tecnologia dei trasduttori. L'integrazione di un'amplificazione digitale a due canali da 4000 Watt e il processore digitale avanzato dettano nuovi standard per distorsione, rumore ed efficienza termica.

Caratteristiche

- › 4000 Watt (2 amplificatori digitali da 2000 Watt)
- › 2 woofer al neodimio da 18" ad elevata potenza, voice coil da 4,5"
- › Processore digitale da 96 KHz a 32 bit
- › Monitoraggio e controllo remoti
- › Linea di ritardo integrata per l'allineamento temporale
- › Design bass reflex, preconfigurazione cardioide per gruppi
- › Cabinet robusto per il touring di alto livello
- › RDNet on board
- › Massima potenza presente sul mercato

Codice

13000272 TTS 36-A

90-240 V

Black

EAN 8024530009090



TTS 36-A

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

Cavi	12399029 CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138 POWER CABLE X6 TTL 55-A		