

TTW 4-A

AKTIVER 2-WEGE-ARRAYLAUTSPRECHER MIT BREITER ABSTRAHLUNG

BESCHREIBUNG

Die TTW 4-A bietet als Punktschallquelle erstklassigen Klang für anspruchsvolle, kleine bis mittelgroße Veranstaltungen im Innen- oder Außenbereich. Der ausgewogene Frequenzgang und die optimale Sprachverständlichkeit werden jeden Tontechniker überzeugen, das Design ist schlicht und flexibel. Die Box eignet sich besonders für das Groundstacking oder geflogene Anwendungen, bei denen eine hohe Abdeckung erwünscht ist. Sie verfügt über alle Vorzüge der TT+ Technologie, wie eine gleichmäßige Abdeckung, hohe Leistung und herausragende Präzision und ist somit ideal für professionelle Anwendungen.



FUNKTIONEN

- 134 dB maximaler Schalldruckpegel
- 2 x Class-D-Endstufen, 1600 Watt RMS Gesamtleistung
- 2 x 10-Zoll-Neodym-Tieftöner, 3,0-Zoll Schwingspule
- 1,5-Zoll-Neodym-Hochton-Kompressionstreiber, 4-Zoll-Schwingspule
- Abdeckung 100° x 50°
- Frequenzgang 45 - 20.000 Hz
- Integriertes RDNet
- FiRPHASE mit 0 Grad Phase

SPEZIFIKATIONEN


Spezifikation	Frequenzgang:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	134 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	50°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.5" neo, 4.0" v.c
	Woofer:	2 x 10" neo, 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse:	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit:	+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	900Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiter:	Fast Limiter
	Steuerung:	Selectable preset, volume, delay
	RDNet:	Yes
Power sektion	Gesamtleistung:	3200 W Peak, 1600 W RMS
	HF Bereich:	1200 W Peak, 600 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Hardware:	Array fittings, 2xM10 on the top, 2xM8 on each side
	Griffe:	2 Side, 2 Rear
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	825 mm / 32.48 inches
	Breite:	316 mm / 12.44 inches
	Tiefe:	369 mm / 14.53 inches
	Gewicht:	30.4 kg / 67.02 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	410 mm / 16.14 inches
	Verpackung Breite:	865 mm / 34.06 inches
	Verpackung Tiefe:	365 mm / 14.37 inches
	Verpackungsgewicht:	33.5 kg / 73.85 lbs







ARTIKEL-NUMMER

- **13000573**


TTW 4-A

EAN 8024530017569







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





ZUBEHÖR

	AC PMX POLE MOUNT M20	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360110 8024530006488
	CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M	ARTIKEL-NUMMER EAN:	12399016 8024530013844
	CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M	ARTIKEL-NUMMER EAN:	12399017 8024530013851
	CABLES KIT CBL ETHERCON 3M	ARTIKEL-NUMMER EAN:	12399035 8024530013868
	CABLES KIT CBL ETHERCON 5M	ARTIKEL-NUMMER EAN:	12399018 8024530013875
	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	ARTIKEL-NUMMER EAN:	12399019 8024530013882
	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	ARTIKEL-NUMMER EAN:	12399020 8024530013899



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M

ARTIKEL-
NUMMER**12399031**

EAN:

8024530013738



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M

ARTIKEL-
NUMMER**12399030**

EAN:

8024530013721



COVER CVR TT 4

ARTIKEL-
NUMMER**13360440**

EAN:

8024530017583



FLY BAR FL-B V TT 4

ARTIKEL-
NUMMER**13360423**

EAN:

8024530017668



FLY BAR PICKUP FL-B PK HDL 6

ARTIKEL-
NUMMER**13360372**

EAN:

8024530014353



HOIST SPACING CHAIN CH 001

ARTIKEL-
NUMMER**13360129**

EAN:

8024530020774



QUICK LOCK PIN QL-PIN D11.2 L31 4X

ARTIKEL-
NUMMER**13360335**

EAN:

8024530013257



RAIN PROTECTION RP 1X HDL 30

ARTIKEL-
NUMMER**13360388**

EAN:

8024530015138



VERTICAL BRACKET V-BR TT 4

ARTIKEL-
NUMMER**13360427**

EAN:

8024530017637